

ขอบเขตของงานซื้อ Traction Battery จำนวน 5 รายการ รวม 8 ชุด

สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4

1. เหตุผลและความเป็นมา

ด้วยฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 (กองการใบยา 4 และกองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ) มีรถยกไฟฟ้าชนิดยกสูงและชนิดยกต่ำ ใช้งานเพื่อสนับสนุนการผลิต ซึ่งรถยกไฟฟ้าเหล่านี้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจาก Traction Battery เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน Traction Battery ก็เสื่อมสภาพ (เก็บ-ประจุไฟฟ้าไม่อยู่) จึงมีความจำเป็นต้องจัดหา Traction Battery ใหม่มาใช้งานทดแทน

2. วัตถุประสงค์

สำหรับใช้งานที่ กองการใบยา 4 และกองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ดังนี้

รายการที่ 1 Traction Battery ขนาด 48 V. 470 Ah/5hr (min) สำหรับใช้งานกับรถยกยี่ห้อ Heli รุ่น CPD20C จำนวน 2 ชุด

รายการที่ 2 Traction Battery ขนาด 48 V. 560 Ah/5hr (min) สำหรับใช้งานกับรถยกยี่ห้อ Nissan รุ่น QP02L20U จำนวน 1 ชุด

รายการที่ 3 Traction Battery ขนาด 24 V. 240 Ah/5hr (min) สำหรับใช้งานกับรถยกยี่ห้อ Hyster รุ่น P2.0S จำนวน 2 ชุด

รายการที่ 4 Traction Battery ขนาด 24 V. 300 Ah/5hr (min) สำหรับใช้งานกับรถยกยี่ห้อ Hyster รุ่น RP2.0 จำนวน 1 ชุด

รายการที่ 5 Traction Battery ขนาด 24 V. 240 Ah/5hr (min) สำหรับใช้งานกับรถยกยี่ห้อ Jungheinrich รุ่น ERE120 จำนวน 2 ชุด

3. เอกสารประกอบการซื้อ

รายละเอียดประกอบการซื้อ Traction Battery จำนวน 11 แผ่น

kk

adm

/ 4. รายละเอียด ...

ว. ๒๕๖๕ ✓

4. รายละเอียดขอบเขตของงาน/คุณลักษณะเฉพาะ

4.1 รายการที่ 1 จำนวน 2 ชุด สำหรับกองการโยธา 4 สาขาโรจนะ

- 1) Traction Battery 48 V. 470 Ah/5hr. (min.) เต็มน้ำยาพร้อมใช้งาน
- 2) แผ่นธาตุเป็นแบบ Tubular Type
- 3) หลักรับขั้วบวกและขั้วลบเป็นแบบ Terminal Taper
- 4) สะพานไฟระหว่างเซลล์เป็นแบบตะกั่ว เชื่อมต่อหัวขั้วด้วยตะกั่ว
- 5) ช่องเติมน้ำกลั่นเป็นแบบลูกลอย
- 6) บรรจุในถังเหล็กสี่เหลี่ยม พร้อมหุยกจำนวน 2 ข้าง
- 7) ขนาดของถังเหล็ก กว้าง x ยาว x สูง โดยประมาณ 500 x 1030 x 800 มม.
- 8) แผ่นเหล็กที่ใช้ทำถังต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 6.0 มม.
- 9) ใช้เซลล์ที่มีความสูง (Total Height) ไม่เกิน 750 มม.
- 10) ก้านถังมีรูระบายน้ำขนาดประมาณ 25 มม. จำนวน 2 รู
- 11) วัสดุทำปลั๊กขั้วต่อสายไฟต้องทำด้วยพลาสติกแข็งชนิดทนความร้อนได้สูง พร้อมสายไฟชนิด Cords ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตร.มม. ซึ่งสามารถนำไปใช้งานกับรถยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Heli รุ่น CPD20C และปลายสายไฟต้องเชื่อมประสานด้วยตะกั่วให้เรียบร้อย
- 12) มีอุปกรณ์เติมน้ำกลั่น , Hydrometer และ Thermometer

4.2 รายการที่ 2 จำนวน 1 ชุด สำหรับกองการโยธา 4 สาขาโรจนะ

- 1) Traction Battery 48 V. 560 Ah/5hr. (min.) เต็มน้ำยาพร้อมใช้งาน
- 2) แผ่นธาตุเป็นแบบ Tubular Type
- 3) หลักรับขั้วบวกและขั้วลบเป็นแบบ Terminal Taper
- 4) สะพานไฟระหว่างเซลล์เป็นแบบตะกั่ว เชื่อมต่อหัวขั้วด้วยตะกั่ว
- 5) ช่องเติมน้ำกลั่นเป็นแบบลูกลอย
- 6) บรรจุในถังเหล็กสี่เหลี่ยม พร้อมหุยกจำนวน 2 ข้าง
- 7) ขนาดของถังเหล็ก กว้าง x ยาว x สูง โดยประมาณ 850 x 1070 x 460 มม.
- 8) แผ่นเหล็กที่ใช้ทำถังต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 6.0 มม.
- 9) ใช้เซลล์ที่มีความสูง (Total Height) ไม่เกิน 435 มม.

/ 10) กั้นถึง ...


K/h
ขจรศักดิ์ ✓

- 10) ก้านถังมีรูระบายน้ำขนาดประมาณ 25 มม. จำนวน 2 รู
- 11) วัสดุทำปลั๊กหัวต่อสายไฟต้องทำด้วยพลาสติกแข็งชนิดทนความร้อนได้สูง พร้อมสายไฟชนิด Cords ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตร.มม. ซึ่งสามารถนำไปใช้งานกับรถยกไฟฟ้า ยี่ห้อ Nissan รุ่น QP02L20U และปลายสายไฟต้องเชื่อมประสานด้วยตะกั่วให้เรียบร้อย
- 12) มีอุปกรณ์เติมน้ำกลั่น , Hydrometer และ Thermometer

4.3 รายการที่ 3 จำนวน 2 ชุด สำหรับกองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ

- 1) Traction Battery 24 V. 240 Ah/5hr (min.) เติมน้ำยาพร้อมใช้งาน
- 2) แผ่นธาตุเป็นแบบ Tubular Type
- 3) หลักรับหัวขั้วและขั้วลบเป็นแบบ Terminal Taper หรือ Nut and bolt
- 4) สะพานไฟระหว่างเซลล์เป็นแบบตะกั่ว เชื่อมต่อหัวขั้วด้วยตะกั่ว หรือ Nut and bolt
- 5) ช่องเติมน้ำกลั่นเป็นแบบลูกกลอย
- 6) บรรจุในถังเหล็กสี่เหลี่ยม พร้อมหูยกจำนวน 2 ข้าง
- 7) ขนาดของถังเหล็ก กว้าง x ยาว x สูง โดยประมาณ 215 x 660 x 680 มม.
- 8) แผ่นเหล็กที่ใช้ทำถังต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.0 มม.
- 9) ใช้เซลล์ที่มีความสูง (Total Height) ไม่เกิน 620 มม.
- 10) วัสดุทำปลั๊กหัวต่อสายไฟต้องทำด้วยพลาสติกแข็งชนิดทนความร้อนได้สูง พร้อมสายไฟชนิด Cords ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตร.มม. ซึ่งสามารถนำไปใช้งานกับรถยกไฟฟ้า ยี่ห้อ Hyster รุ่น P2.0S และปลายสายไฟต้องเชื่อมประสานด้วยตะกั่วให้เรียบร้อย
- 11) มีอุปกรณ์เติมน้ำกลั่น , Hydrometer และ Thermometer

4.4 รายการที่ 4 จำนวน 1 ชุด สำหรับกองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ

- 1) Traction Battery 24 V. 300 Ah/5hr (min.) เติมน้ำยาพร้อมใช้งาน
- 2) แผ่นธาตุเป็นแบบ Tubular Type
- 3) หลักรับหัวขั้วและขั้วลบเป็นแบบ Terminal Taper หรือ Nut and bolt
- 4) สะพานไฟระหว่างเซลล์เป็นแบบตะกั่ว เชื่อมต่อหัวขั้วด้วยตะกั่ว หรือ Nut and bolt
- 5) ช่องเติมน้ำกลั่นเป็นแบบลูกกลอย

h/h

nmh

/ 6) บรรจุ ...

มีรูปถ่าย ✓

- 6) บรรจุในถังเหล็กสี่เหลี่ยม พร้อมหุยกจำนวน 2 ข้าง
- 7) ขนาดของถังเหล็ก กว้าง x ยาว x สูง โดยประมาณ 270 x 820 x 570 มม.
- 8) แผ่นเหล็กที่ใช้ทำถังต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 5.0 มม.
- 9) ใช้เซลล์ที่มีความสูง (Total Height) ไม่เกิน 550 มม.
- 10) วัสดุทำปลั๊กหัวต่อสายไฟต้องทำด้วยพลาสติกแข็งชนิดทนความร้อนได้สูง พร้อมสายไฟชนิด Cords ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตร.มม. ซึ่งสามารถนำไปใช้งานกับรถยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Hyster รุ่น RP2.0 และปลายสายไฟต้องเชื่อมประสานด้วยตะกั่วให้เรียบร้อย
- 11) มีอุปกรณ์เติมน้ำกลั่น , Hydrometer และ Thermometer

4.5 รายการที่ 5 จำนวน 2 ชุด สำหรับกองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ

- 1) Traction Battery 24 V. 240 Ah/5hr. (min.) เติมน้ำยาพร้อมใช้งาน
- 2) แผ่นธาตุเป็นแบบ Tubular Type
- 3) หลักรับขั้วบวกและขั้วลบเป็นแบบ Terminal Taper หรือ Nut and bolt
- 4) สะพานไฟระหว่างเซลล์เป็นแบบตะกั่ว เชื่อมต่อหัวขั้วด้วยตะกั่ว หรือ Nut and bolt
- 5) ช่องเติมน้ำกลั่นเป็นแบบลูกลอย
- 6) บรรจุในถังเหล็กสี่เหลี่ยม พร้อมหุยกจำนวน 2 ข้าง
- 7) ขนาดของถังเหล็ก กว้าง x ยาว x สูง โดยประมาณ 210 x 625 x 625 มม.
- 8) แผ่นเหล็กที่ใช้ทำถังต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.0 มม.
- 9) ใช้เซลล์ที่มีความสูง (Total Height) ไม่เกิน 610 มม.
- 10) วัสดุทำปลั๊กหัวต่อสายไฟต้องทำด้วยพลาสติกแข็งชนิดทนความร้อนได้สูง พร้อมสายไฟชนิด Cords ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตร.มม. ซึ่งสามารถนำไปใช้งานกับรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ Jungheinrich รุ่น ERE 120 และปลายสายไฟต้องเชื่อมประสานด้วยตะกั่วให้เรียบร้อย
- 11) มีอุปกรณ์เติมน้ำกลั่น , Hydrometer และ Thermometer

5. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

/ 5.3 ไม่อยู่ ...

5.3 ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

5.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

5.6 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

5.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดหาดังกล่าว

5.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การยาสูบแห่งประเทศไทย ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

5.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

5.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

5.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอำนาจหรือได้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน

5.12 ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ผู้ผลิตเสนอราคาโดยตรงกับการยาสูบแห่งประเทศไทย

6. หลักฐานการยื่นเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น) ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

 A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'วิมลทิพย์', is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

6.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
- (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย
- (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
- (4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
- (5) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

6.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยผู้ยื่นเสนอ ต้องเสนอ Catalogue และ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุพร้อมรายละเอียดทางเทคนิค ที่จัดทำจากบริษัทผู้ผลิตของรุ่นที่เสนอและรายละเอียดของอุปกรณ์ พร้อมทำเครื่องหมายให้ทราบถึงรุ่นที่เลือก และคุณสมบัติสำหรับใช้งานตามขอบเขตของงานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย กำหนด
- (3) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
- (4) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ ต้องมีเอกสารรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ

Handwritten signature and stamp

/ (5) ในกรณี ...

(5) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ต้องมีเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ จากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือหลักฐานอื่นที่สามารถยืนยันได้

7. การเสนอราคา

7.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่การยาสูบแห่งประเทศไทย กำหนดไว้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรองข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการชดเชบหรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตกเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

7.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งราคาที่เสนอจะต้องรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว เช่น ค่าจัดส่งพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเครื่องมือ ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น โดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ

7.3 ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดเป็นราคาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา นับแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดเป็นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ การยาสูบแห่งประเทศไทย จะพิจารณาตัดสิน โดยใช้เกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคาแต่ละรายการที่ต่ำสุด

การยาสูบแห่งประเทศไทย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการยื่นข้อเสนอ โดยไม่พิจารณาซื้อเลยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งการยาสูบแห่งประเทศไทย จะพิจารณายกเลิกการยื่นข้อเสนอ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ว.ร.ก.ค.ค.
W
M

/ ในกรณี ...

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามรายละเอียดขอบเขตของงานได้ การยาสูบแห่งประเทศไทย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามรายละเอียดขอบเขตของงานให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ การยาสูบแห่งประเทศไทย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากการยาสูบแห่งประเทศไทย

9. การทำสัญญา

9.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคา สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลง การยาสูบแห่งประเทศไทย จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาก็ได้

9.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทำการ หรือการยาสูบแห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 9.1 ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องติดต่อทำสัญญากับการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่กองสัญญา สำนักกฎหมาย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง จากการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาพัสดุที่เสนอราคาให้การยาสูบแห่งประเทศไทย ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของการยาสูบแห่งประเทศไทย

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

วิรุณศักดิ์

W

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา พันจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

10. กำหนดส่งมอบ

10.1 ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุ ที่อาคาร B02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

10.2 ก่อนวันส่งมอบผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดส่งมอบ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ โดยทำเป็นหนังสือยื่น ณ กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย ในวัน และเวลาทำการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

11. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับพัสดุ ที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าพัสดุนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า พสดุที่ผู้ขายส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพัสดุนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายต้องรับนำพัสดุนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำพัสดุมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

อนึ่ง หากผู้ขายไม่นำพัสดุที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันทีดังกล่าวในวรรคสอง และเกิดความเสียหายแก่พัสดุนั้น ผู้ซื้อจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายของพัสดุนั้น

12. การชำระเงิน

การยาสูบแห่งประเทศไทย จะชำระเงินค่าพัสดุซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนตามสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว



13. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึง วันที่ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีพัสดุที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้สมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบพัสดุนั้น และให้คิดค่าปรับจากราคาพัสดุของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกัน กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคา ที่ เพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในสัญญาถ้าผู้ซื้อจัดซื้อพัสดุจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อ เห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิ ที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


14. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง


14.1 ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของพัสดุที่เกิดขึ้น เป็นเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบพัสดุไว้ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากพัสดุเกิดความชำรุดบกพร่องหรือ ขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี ดังเดิม หรือรับจัดหาให้ใหม่ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หาก ผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำ การนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น


น.ร.ก.ทอง
W
@nm

14.2 Traction Battery ทั้ง 5 รายการ รวม 8 ชุด ผู้ขายต้องบริการตรวจเช็คหลังการขาย ภายใน 4 เดือนต่อครั้ง ตลอดอายุการรับประกันสินค้า (ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง) และรายงานผลการตรวจเช็คให้ผู้ซื้อ ทราบ

หมายเหตุ ใช้สำหรับงานซื้อ Traction Battery จำนวน 5 รายการ รวม 8 ชุด ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4
ปีงบประมาณ 2563


..... ผช.หน.กองการไวยา 4 สาขาโรจนะฝรั่ง.4
(นายพัฒนพงษ์ มุสิกฤกษ์) ประธานกรรมการ


..... ผช.หน.กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝวศ.
(นายสุชาติ ลิขิตวรศักดิ์) กรรมการ


..... พ.การผลิต 6 กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ ฝรั่ง.4
(นายจารุกิตติ์ วิจิตรไพโรจน์) กรรมการ