

ขอบเขตของงานซื้อรถยกเครื่องยนต์ก๊าซ LPG ชนิดใช้ใบหนีบและงา
ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,500 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 3,000 มม. จำนวน 1 คัน

1. เหตุผลและความเป็นมา

ด้วยโกดังเก็บใบยาแม่โจ้ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ฝ่ายใบยา มีรถยกไฟฟ้าเก่า ซึ่งใช้งานเป็นเวลานานมีสภาพทรุดโทรมมากไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาใหม่มาใช้งานทดแทน

2. วัตถุประสงค์

การยาสูบแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะซื้อรถยกเครื่องยนต์ก๊าซ LPG ชนิดใช้ใบหนีบและงา ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,500 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 3,000 มม. จำนวน 1 คัน สำหรับใช้งานที่โกดังเก็บใบยาแม่โจ้ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ฝ่ายใบยา

3. เอกสารประกอบการซื้อ

รายละเอียดประกอบการซื้อรถยกฯ จำนวน 10 แผ่น

4. รายละเอียดทางเทคนิค

4.1 ลักษณะรถยก

- 1) เป็นรถยกแบบ Counter Balance ประเภท 4 ล้อ ชนิดใช้เครื่องยนต์ก๊าซ LPG เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ISO หรือ EN หรือ CE หรือ GS หรือ UL และเป็นของใหม่จากบริษัทผู้ผลิตไม่เคยนำไปใช้งานที่ใดมาก่อน โดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ในด้านวัสดุที่ใช้และคุณภาพในการผลิต มีถังก๊าซติดตั้งที่รถ จำนวน 1 ถัง และมีถังก๊าซสำรอง จำนวน 1 ถัง
- 2) เครื่องยนต์แก๊ส LPG ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต มีกำลังไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์
- 3) มีระบบส่งกำลังเป็นชนิดเกียร์อัตโนมัติ
- 4) สามารถเลือกใช้งาน (Fork) หรือใบหนีบชนิด Carton Clamp ได้
- 5) สามารถใช้งานยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,500 กก. ที่ความสูง 3,000 มม., Load Center 500 mm.
- 6) Lift speed ไม่น้อยกว่า 460 มม./วินาที ที่น้ำหนัก 2,500 กก.



(นายอนุช ใจसार)
ประธานกรรมการฯ



(นายสุชาติ ลิขิตวรศักดิ์)
กรรมการฯ



(นายธนภูมิ ปั่นตโร)
กรรมการฯ

- 7) Tilt of mast ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 6 องศา ด้านหลังไม่น้อยกว่า 6 องศา
- 8) Travel speed ไม่น้อยกว่า 17 กม./ชม. ที่ 2,500 กก.
- 9) มีระบบเบรค เป็นชนิด Hydraulic
- 10) มีระบบ Parking Brake
- 11) มีระบบบังคับเลี้ยวเป็นชนิด Power Steering ทำงานที่ล้อหลัง
- 12) มีล้อขนาดมาตรฐานผู้ผลิต และขนาด Outside Diameter ล้อหน้าไม่น้อยกว่า 650 มม. ล้อหลังขนาดไม่น้อยกว่า 500 มม.
- 13) ยางล้อทั้ง 4 ล้อ ต้องเป็นยางตัน
- 14) มี Overhead Guard
- 15) มีที่นั่งผู้ควบคุมบังคับ สามารถปรับเลื่อนได้ตามความเหมาะสม
- 16) มีสัญญาณเสียงแตร
- 17) ติดตั้งไฟแสงสว่างส่องด้านหน้า 2 ดวง
- 18) ติดตั้งไฟท้าย ไฟเบรก ไฟถอยหลัง และไฟเลี้ยว
- 19) ติดตั้งกระจกมองหลัง
- 20) ติดตั้งสัญญาณเสียงและแสงในขณะขับเคลื่อนถอยหลัง
- 21) ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย ขนาด 5 ปอนด์ จำนวน 1 ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, NFPA, FM Approved, ISO 9002, มอก. หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
- 22) กล่องเครื่องมือและอุปกรณ์บำรุงรักษามาตรฐาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้ดี โดยมีขนาด-จำนวน ไม่น้อยกว่าดังนี้
 - กระบอกอัดจารบี ขนาด 200 ซีซี.
 - ไขควงตอก ปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว
 - ไขควงตอก ปากแบน ขนาด 4 นิ้ว
 - ค้อนหัวกลม ขนาด ¾ ปอนด์
 - ประแจปากตาย ขนาดเบอร์ 8-19



(นายอนุช ใจसार)
ประธานกรรมการฯ



(นายสุชาติ ลิขิตวรศักดิ์)
กรรมการฯ



(นายธนภูมิ ปั่นตโร)
กรรมการฯ

- ประแจแหวน ขนาดเบอร์ 8-19
- คีมค้อม้า ขนาด 10 นิ้ว
- คีมปากแหลม ขนาด 6 นิ้ว
- คีมปากจิ้งจก ขนาด 6 นิ้ว

4.2 ลักษณะถังบรรจุแก๊ส

- 1) ถังแก๊สที่ใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว สำหรับรถยนต์ ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว มอก.27
- 2) ถังแก๊สต้องติดตั้งอุปกรณ์ไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้
 - ลิ้นบรรจุ (Filler Valve)
 - ลิ้นจ่าย (Discharge Valve) พร้อมลิ้นควบคุมการไหล (Excess Flow Valve)
 - เครื่องวัดปริมาณแก๊ส (Content Gauge)
 - ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) โดยต้องติดตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่จะระบายแก๊สออกมาในสภาพของไอ
- 3) ลิ้นบรรจุ ลิ้นจ่าย ลิ้นนิรภัย และข้อต่อสำหรับประกอบลิ้นและอุปกรณ์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว สำหรับรถยนต์สันดาป ภายใน มอก.370
- 4) ต้องทำเครื่องหมายที่ถังแก๊สแสดงตำแหน่งในการติดตั้งถังแก๊สเพื่อให้ลิ้นนิรภัยอยู่ในตำแหน่งที่จะระบายแก๊สออกมาในสภาพของไอ
- 5) การติดตั้งถังแก๊สให้ใช้สายรัดถังหรือขาถัง โดยต้องติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงเหมาะสม และสะดวกในการเปลี่ยนถังแก๊ส
- 6) การติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบคุมของระบบแก๊สต้องได้รับการตรวจสอบรับรองโดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ


.....
(นายอนุช ใจसार)
ประธานกรรมการฯ


.....
(นายสุชาติ ลิขิตวรศักดิ์)
กรรมการฯ


.....
(นายธนภูมิ ปิ่นทโร)
กรรมการฯ

4.3 ลักษณะงาและใบหนีบ

- 1) เป็นงาที่สามารถใช้ได้ตามลักษณะงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ความยาววางอยู่ระหว่าง 1,150 ถึง 1,200 มม. โดยวัดจากด้านหน้างาถึงปลายงา
- 2) มีแผงกันของตก
- 3) งาสามารถปรับได้กว้างสุดไม่น้อยกว่า 900 มม. และแคบสุดไม่มากกว่า 300 มม. โดยวัดจากด้านนอกสุดของงา
- 4) มีใบหนีบชนิด Carton Clamp พร้อมอุปกรณ์ Quick Change Hydraulic Coupling โดยระบุยี่ห้อและรุ่นของใบหนีบ
- 5) ใบหนีบสามารถหนีบก้นน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กก. ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 3,000 มม. โดยวัดจากฐานใบหนีบตามแนวระดับถึงพื้น
- 6) ขนาดของใบหนีบ มีความยาวไม่น้อยกว่า 1,000 มม. และมีความสูงไม่น้อยกว่า 1,200 มม.
- 7) ใบหนีบสามารถปรับได้กว้างสุดไม่น้อยกว่า 1,850 มม. และสามารถปรับได้แคบสุดไม่มากกว่า 650 มม. โดยวัดจากด้านในระหว่างใบหนีบ
- 8) ใบหนีบสามารถปรับเคลื่อน ซ้าย-ขวา ได้ (side shift)

5. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 5.3 ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ
- 5.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 5.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 5.6 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา



(นายอนุช ใจसार)
ประธานกรรมการฯ



(นายสุชาติ ลิขิตวรศักดิ์)
กรรมการฯ



(นายธนภูมิ ปั่นตโร)
กรรมการฯ

5.7 ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดหาดังกล่าว

5.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การยาสูบแห่งประเทศไทย ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

5.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

5.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอำนาจหรือได้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน

5.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย พืชที่จัดหาดังกล่าว โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่อง นับถึงวันยื่นเอกสาร โดยแนบหลักฐาน หรือเอกสารที่แสดงการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

6. หลักฐานการยื่นเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น) ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

6.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใจนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย



(นายอนุช ใจसार)
ประธานกรรมการฯ



(นายสุชาติ ลิขิตวรศักดิ์)
กรรมการฯ



(นายธนภูมิ ปิ่นทโร)
กรรมการฯ

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมคำให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมคำ และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมคำ แล้วแต่กรณี

(4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(5) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

6.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยผู้ยื่นเสนอ ต้องเสนอ Catalogue และ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุพร้อมรายละเอียดทางเทคนิคที่จัดทำจากบริษัทผู้ผลิตของรุ่นที่เสนอและรายละเอียดของอุปกรณ์ พร้อมทำเครื่องหมายให้ทราบถึงรุ่นที่เลือก และคุณสมบัติสำหรับใช้งานตามขอบเขตของงานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย กำหนด

(3) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

(4) เอกสารแสดงคุณสมบัติ ตามข้อ 5.12

7. การเสนอราคา

7.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งราคาที่เสนอจะต้องรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว เช่น ค่าจัดส่งพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเครื่องมือ ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น โดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ

7.2 ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา นับแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้



(นายอนุช ใจसार)
ประธานกรรมการฯ



(นายสุชาติ ลิขิตวงศ์ศักดิ์)
กรรมการฯ



(นายรณภูมิ ปั่นจโร)
กรรมการฯ

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ การยาสูบแห่งประเทศไทย จะพิจารณาตัดสิน โดยใช้เกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคาที่ต่ำสุด

การยาสูบแห่งประเทศไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ อาจจะยกเลิกการยื่นข้อเสนอ โดยไม่พิจารณาซื้อเลยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งการยาสูบแห่งประเทศไทย จะพิจารณายกเลิกการยื่นข้อเสนอ และลงโทษผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่น ข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมา เสนอราคาแทน เป็นต้น

9. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องติดต่อทำสัญญากับการยาสูบแห่งประเทศไทยที่กองสัญญา สำนัก กฎหมาย ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาพัสดุที่เสนอราคา ให้การยาสูบแห่ง ประเทศไทยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- (1) เงินสด
- (2) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่ายให้แก่ การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยเป็นเช็คหรือ ตราพท์ลงวันที่ ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนหน้า นั้นไม่เกิน 3 (สาม) วันทำการของการยาสูบแห่งประเทศไทย
- (3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- (4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ



(นายอนุช ใจसार)
ประธานกรรมการฯ



(นายสุชาติ ลิขิตวรศักดิ์)
กรรมการฯ



(นายธนภูมิ ปั่นทโร)
กรรมการ

(5) บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(6) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

10. กำหนดส่งมอบ

10.1 ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุ ที่โกดังเก็บใบยาแม่โจ้ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ฝ่ายใบยา ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

10.2 ก่อนวันส่งมอบผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดส่งมอบ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ โดยทำเป็นหนังสือยื่น ณ ฝ่ายใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย ในวัน และเวลาทำการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

11. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับพัสดุ ที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าพัสดุนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า พสดุที่ผู้ขายส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพัสดุนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำพัสดุนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำพัสดุมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

อนึ่ง หากผู้ขายไม่นำพัสดุที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันที่ดังกล่าวในวรรคสอง และเกิดความเสียหายแก่พัสดุนั้น ผู้ซื้อจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายของพัสดุนั้น

12. การชำระเงิน

การยาสูบแห่งประเทศไทย จะชำระเงินค่าพัสดุซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนตามสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว



(นายอนุช ใจसार)
ประธานกรรมการฯ



(นายสุชาติ ลิขิตวรศักดิ์)
กรรมการฯ



(นายธนภูมิ ปณิตโร)
กรรมการฯ

13. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึง วันที่ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีพัสดุที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบพัสดุนั้น และให้คิดค่าปรับจากราคาพัสดุของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกัน กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคา ที่ เพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในสัญญาถ้าผู้ซื้อจัดซื้อพัสดุจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อ เห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่ จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

14. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

14.1 ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของพัสดุที่เกิดขึ้น เป็นเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบพัสดุไว้ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากพัสดุเกิดความชำรุดบกพร่องหรือ ขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี ดังเดิม หรือริบจัดหาให้ใหม่ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่น ให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

14.2 ผู้ขายต้องทำการการตรวจสอบรับรองการติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบคุมของระบบ แก๊ส อีกครั้งก่อนวันครบกำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 วันถึง 15 วัน โดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ



(นายอนุช ใจसार)
ประธานกรรมการฯ



(นายสุชาติ ลิขิตวรศักดิ์)
กรรมการฯ



(นายธนภูมิ ปณิตโร)
กรรมการฯ

15. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

เมื่อการยาสูบแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือ
ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน
7 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์

หมายเหตุ ใช้สำหรับงานซื้อรถยกเครื่องยนต์ก๊าซ LPG จำนวน 1 คัน ของฝ่ายโบายา ปีงบประมาณ 2566



(นายอนุช ใจसार)
ประธานกรรมการฯ



(นายสุชาติ ลิขิตวรศักดิ์)
กรรมการฯ



(นายธนภูมิ ปิ่นทโร)
กรรมการฯ