



คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ที่ จ.26/2567

เรื่อง ขันทะเบียน กั้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตร  
 มาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6.000 CU

ตามคำสั่งการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ 102/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ข้อ 10 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใด ผ่านการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือ ทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการจัดซื้อหรือไม่ก็ตาม และปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของการยาสูบแห่งประเทศไทย และตัวอย่างพัสดุสามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ขันทะเบียนพัสดุและผู้ค้านั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขันทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขันทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพ และทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพซ้ำอีก”

วิธีปฏิบัติตามวรรคต้น ให้ใช้ในการจัดหาพัสดุดังกล่าว

ผู้ค้าได้นำ กั้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตร มาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6.000 CU (ตามคุณลักษณะเฉพาะฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566) มาตรวจคุณภาพ ผลการตรวจคุณภาพ ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปรากฏว่ามีคุณภาพผ่านตามกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของการยาสูบแห่งประเทศไทย ตามบันทึกกองวิเคราะห์วัตถุห่อมวน ที่ ผวพ.150002/924 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 และรายงานผลการทดลองใช้งาน ที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลปรากฏว่าสามารถใช้งานได้ ตามบันทึกคณะกรรมการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานพัสดุที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ ที่ ผผส.270005/129 ลงวันที่ 26 เมษายน 2567 ปรากฏว่า สามารถใช้งานกับเครื่อง G.D.ได้

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว จึงขอขันทะเบียน กั้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU ของบริษัท เทพวงส์ อินเตอร์เทรด จำกัด เครื่องหมายการค้า/ยี่ห้อ TWI ผลิตภัณฑ์จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(นายบรรยง กันจุไร)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ